

GRUPO 6.

VARIOS

POSTES PARA CERCA (CLIENTE PREFASOL)



DESCRIPCIÓN

Fabricamos postes para cerca desde 2 metros hasta 3 metros sencillos y reforzados con brazo o rectos, de sección 10 x 10 cm o tipo lápiz.

POSTE PARA CERCA RECTO SENCILLO DE 2 m
(CLIENTE PREFASOL)



ANCHO BASE	100 mm
ALTURA ESTÁNDAR	100 mm
LONGITUD ESTÁNDAR	2000 mm
PESO	35 Kg
USO	Cerramiento de obras, lotes. Fincas etc
NORMATIVIDAD	NTC ISO 9001:2008

OTROS

POSTES PARA CERCA	TIPO
POSTE 2,5m RECTOS	TALANQUERA
POSTE 3m CON BRAZO	CONCRETO SIMPLE (SENCILLOS)
POSTE 3m CON BRAZO	CONCRETO REFORZADO
POSTE 2,2m RECTOS	TALANQUERA
POSTE 2,5m RECTOS	TALANQUERA


BALAUSTRES EN CONCRETO DE 70 cm



DESCRIPCIÓN

Un balaustre es una forma moldeada en concreto, que soporta el remate de balcones y terrazas, o barandas de escaleras. Un elemento que ha adquirido popularidad desde principios del siglo XX. Los balaustres son sin duda una forma original y muy vanguardista para tu casa o edificación.

MOJONES EN CONCRETO DE 1.00 m



Descripción

Poste en concreto de 1M empotrado en el suelo que sirve para marcar el límite de un territorio o de una propiedad, o para indicar las distancias o la dirección de un camino

BOLARDOS EN CONCRETO DE 20 x 20 x 70 cm



DESCRIPCIÓN

Un bolardo es un poste de pequeña altura, fabricado en concreto, que se ancla al suelo para impedir el paso o el aparcamiento a los vehículos. Es parte del mobiliario urbano y se usa principalmente en hileras para evitar que vehículos aparquen y ocupen el espacio público en las aceras, o para que no penetren en una zona peatonal.



PIRÁMIDE TRUNCADA EN CONCRETO DE (37 x 30 x 20) cm

DESCRIPCIÓN

Es un tipo de pesa fabricada en concreto comprendido entre la base de la pirámide y un plano que corta a todas las aristas laterales. Funciona como peso para calibraciones de maquinaria y equipos, soportes y bases. Ya que tiene un agujero en el centro del elemento que permite el paso de varillas u otros soportes